



## **EMULSION-GEL NIFEDIPIN / ЭМУЛЬСИЯ-ГЕЛЬ НИФЕДИПИН**

NIFEDIPIN -это действующее вещество, которое оказывает сильное спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру внутренних органов и вызывает расширение периферических кровеносных сосудов и тем самым способствует снятию спазма и напряжения в районе ректума и приводит к быстрому заживлению геморроя и трещины заднего прохода. ISDN (ISOSORBIDEDINITRATE) – сосудорасширяющее, по механизму действия отличается от Нифедипина. Способствует расслаблению гладкой мускулатуры и быстрому облегчению боли.

Эмульсия-гель проста в обращении и предназначена для применения в домашних условиях. Подходит для тяжелых стадий заболевания геморроем. Боли и кровь прекращаются в течение одного-двух дней, а полное выздоровление наступает от недели до месяца. Эмульсия-гель Нифедипин рекомендована к применению: Мужчинам, женщинам, детям, женщинам при беременности, женщинам после родов, при сидячем образе жизни, активном образе жизни с физическими нагрузками, до и после операционный период, в сочетании с любыми другими медикаментами. Эмульсия-гель Нифедипин показания к применению: Анальное кровотечение, застарелый-запущенный геморрой, хроническое течение болезни, раздраженная слизистая анального прохода, геморрой и тромбоз, воспаление геморроидальных сосудов, наружно-внешний и внутренний геморрой, анальные трещины-фиссуры, острая форма геморроя, первая, вторая, третья, четвертая стадия геморроя. Побочных эффектов и осложнений не выявлено.

## **NORMALAX - (POLYETHYLENE GLYCOL)**

Во время лечения Нифедипином происходит заживление поврежденных сосудов и твердый стул может помешать этому процессу. Учитывая опыт работы с огромным количеством пациентов, рекомендуется во время лечения использовать порошок НОРМАЛАКС. Это порошок, который характеризуется отсутствием вкуса, смешивается с любой жидкостью( исключение составляют газированные напитки) и идеально подходит в качестве добавки для дополнения лечения Нифедипином. Это не вызывает диарею, смягчает стул и не впитывает жирорастворимые витамины (например, VIT.A; VIT.E и т.д.)

## Эмульсия-гель Нифедипин



КУПИТЬ ЗА 129 USD

## Порошок Нормалакс



КУПИТЬ ЗА 29 USD

Инструкция по применению геля Нифедипин: Лечение геморроидальных узлов, фиссур (трещин) и раздражения кожи вокруг анального отверстия 1. В течение первого дня следует смазывать наружную область заднего прохода небольшим количеством геля (около 1 грамм), нанесенного на указательный палец по направлению часовой стрелки в зоне болевых ощущений. На второй день очень легкими, не надавливающими массирующими движениями, опять-таки по ходу часовой стрелки, помимо нанесения геля в зоне болевых ощущений, так же рекомендуется пальцем ввести гель внутрь заднего прохода, в его наружную часть и продолжать это все последующие дни. 2. В первые дни необходимо производить смазывание 4 раза в сутки, т.е. утром, днем, вечером и на ночь. Как только боли и кровотечения прекратились, а это происходит довольно быстро, можно производить данную процедуру дважды в день. 3. Продолжительность лечения: от 7 до 28 дней. В случае, если за этот срок не наступило полное излечение, следует продолжить лечение в течение дополнительных 14 дней (но только после консультации). Важно, во время использования геля, в ежедневную диету добавить компоненты, богатые волокнами, такие как: отруби, овсянку, хлеб из цельной муки. Обильное питье: пить не менее 2-х литров воды в день (для размягчения кала).

Избегать употребления острых, жаренных и кислых блюд. Срок годности эмульсии геля Нифедипина: 18 месяцев - дата изготовления указана на тубике. Тубик геля (40 г. нетто) рассчитан на 14 дней. Хранить гель при обычной комнатной температуре +20 - +22 градуса. Использование эмульсии-геля Нифедипин в большинстве случаев улучшит Ваше состояние, даже при наличии геморроидальных узлов в 4-й стадии. Гель снимает болевой синдром, т.к. снимает отек, помогает в размягчении узлов и особенно заживлению трещин (фиссур).

Геморрой и фиссура (трещины заднего прохода) - это патология, которая возникнув раз, время от времени возвращается! То есть, это хроническое заболевание. Эмульсия-гель Нифедипин очень эффективно справляется с этой патологией, особенно во время ее обострения. Наилучшие результаты наблюдаются у пациентов с фиссурами и тромбированными геморроидальными узлами.

Для оформления заказа на *Нифедипин гель* или порошок *Нормалакс* заполните форму на сайте [www.nifedipinegel.ru](http://www.nifedipinegel.ru)

Оплатите заказ через Western Union наличными или кредитной картой не выходя из дома.

Предоплата: время отправки заказа 1 рабочий день (при наличии на складе).

Постоплата: время отправки заказа от 10 рабочих дней.

Постоплатная и предоплатная, по выбору клиента, системы расчетов применяются для заказов из Западной Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

Для всех остальных стран применяется только предоплатная система расчетов.

Инструкция по оплате:

Откройте главную страницу "Вестерн Юнион" и выберите "Отправить Онлайн". Если вы предпочитаете оплату наличными найдите ближайшее отделение выбрав "Найти отделение".

[САЙТ ВЕСТЕРН ЮНИОН](#)

**WESTERN UNION WU**  
moving money for better

Свяжитесь с нами    Часто задаваемые вопросы


Отправить онлайн    WU услуги    Статус перевода    Найти отделение    MyWU

**ЭТО ЖЕЛАЕМ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ УСПЕШНОГО И СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!**

Высылайте денежные средства по Интернету в любое время Вашей семье и друзьям в Китае.

**ОТПРАВИТЬ ОНЛАЙН ►**

Страна назначения - Израиль, Сумма зачисления - 129 долларов/29 долларов, Имя и Фамилия получателя - указаны в нашем письме, телефон получателя - указан в нашем письме, промо код - оставить пустым.



## Куда и сколько

Страна назначения  
Израиль

Сумма перевода 7 933.5 Р ⇄ Сумма зачисления 129 Доллар США

+126.94 Р комиссия

Имя получателя  
Имя

Фамилия получателя  
Фамилия

Телефон получателя перевода  
+972 0000000

Промо код  
Промо код

**Продолжить »**

## Детали платежа

Имя Фамилия

+9720000000

Куда  
Израиль

Способ выплаты  
Наличными

Способ оплаты  
Картой

Тип перевода¹  
Срочный

Сумма перевода 7 933.5 RUR

Комиссия: +126.94 RUR

Итого 8 060.44 RUR

1 USD = 61.500237 RUR²

В валюте получателя 129.00 USD

Получить перевод можно в любом из 500 000 отделений WU по всему миру

Укажите ваш номер телефона для получения кода, введите полученный код в поле "Код".



### Авторизация

Ваш номер телефона

+7 (000) 000-00-00

**Получить SMS-код >>**

Введите код полученный вами в SMS-сообщении

Код **Продолжить >>**

### Детали платежа

**Изменить >>**

Имя Фамилия

+9720000000

КУДА  
Израиль

СПОСОБ ВЫПЛАТЫ  
Наличными

СПОСОБ ОПЛАТЫ  
Картой

ТИП ПЕРЕВОДА<sup>1</sup>  
Срочный

СУММА ПЕРЕВОДА	<b>7 933.5</b> RUR
КОМИССИЯ:	<b>+126.94</b> RUR
ИТОГО	<b>8 060.44</b> RUR

**1 USD = 61.500237 RUR<sup>2</sup>**

В ВАЛЮТЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ **129.00** USD

На следующей странице ("Оплата") введите данные карты и подтвердите оплату. Вот и все. Было совсем не сложно. Мы получим уведомление о переводе моментально и на следующий рабочий день вышлем заказ.

Любые дополнительные вопросы высылайте на почту: [info@nifedipinegel.ru](mailto:info@nifedipinegel.ru)

СПАСИБО!



*BoPharm  
Relief Center*

Yigal Alon St 98, Tel Aviv-Yafo, Israel  
phone number: +972-55-966-12-24  
email: [info@nifedipinegel.ru](mailto:info@nifedipinegel.ru)